

осуществление контроля (надзора) за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей и в области потребительского рынка, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в сфере лицензирования отдельных видов деятельности.
(нужное подчеркнуть)

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований;

соблюдение лицензионных требований:

(состояние помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования и иных объектов используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности, и наличие необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности работников в целях оценки соответствия таких объектов и работников лицензионным требованиям).

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить

с 25 февраля 2021 г.

Проверку окончить не позднее

25 марта 2021 г.

9. Правовые основания проведения проверки:

Ст.ст. 4,9,12,13,14,17,18 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:

-Ст.ст.11,19, 22 ,24,25, 27, 32,34,35,36,50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-Ст. с 1 по 25 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

- п.п. 1.1-4.9 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества, Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- п.п. 2.1–2.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»
- п.п.1.5, 2.1, 2.4-2.6 СанПиН1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
- п.п.1.1-2.3.8 СанПиН 2.2.4, 3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»;
- разделы 1-5 с приложениями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
- ст.ст.1-7 с приложениями 1-5 ТР ТС 019/2011утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.12.2011 №878 «Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты"»
- ст.ст.8-11 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
- п.п. 7.8. СП 3.1.2. 3109- 13 «Профилактика дифтерии»
- п.п. 5.3, 6, 7 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»
- п.п. 1.1. по 20.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»
- п.п. 1.1- 4.4 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»
- п.п.1.1- 10.10. со всеми приложениями к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;
- п.п.1.1-12.2 СП 3.1.1.2341–08«Профилактика вирусного гепатита В»;
- п.п.1.1-9.8 СП3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»;
- п.п.1.1-п.2.12, 4.1-4.27.4, 8.2-8.2.9, 8.2.19-8.2.38, 9.1–9.51 с приложениями 1.3 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"
- п.п.1.1-8.21СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
- п.п.1.1-2.4, п.4.1-4.7 СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

(ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

обследование помещений ГБУ «КЦСОН Воротынского района» по адресу: 606260 Нижегородская область, Воротынский район, пос. Воротынец, ул.Зубова, д.46 а – 10 рабочих дней;

рассмотрение документов, относящихся к предмету проверки: учредительные документы юридического лица, список сотрудников, программа производственного контроля, отчетные документы по выполнению программы, инвентаризационный план с экспликацией помещений, контингент лиц, подлежащих медицинским осмотрам, Акт по итогам медицинских осмотров за 2019-2021г.г. и справки о медицинском освидетельствовании при поступлении на работу (предварительный медосмотр), медицинские книжки, перечень осуществляемых работ и услуг, договор на вывоз ТБО,

утилизацию люминесцентных ламп, мед. отходов, дератизацию, дезинсекцию, водопотребление, водоотведение, медицинская документация и другие формы учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением проверки - 10 рабочих дней.


Отбор проб: ВПМБ – 2; ВПСХ-1; СМБГКП – 10; ДССХ – 2; проведение замеров МКЛ-10, ОСВ-10, ЭМИ-2, с проведением лабораторных и инструментальных исследований с одновременным проведением вышеуказанных мероприятий по контролю общей продолжительностью 20 рабочих дней.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора), административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), (при их наличии): Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764. Перечень административных регламентов взаимодействия – не имеется.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: учредительные документы юридического лица, список сотрудников, программа производственного контроля, отчетные документы по выполнению программы, инвентаризационный план с экспликацией помещений, контингент лиц, подлежащих медицинским осмотрам. Акт по итогам медицинских осмотров за 2019-2021г.г. и справки о медицинском освидетельствовании при поступлении на работу (предварительный медосмотр), медицинские книжки, перечень осуществляемых работ и услуг, договор на вывоз ТБО, утилизацию люминесцентных ламп, мед. отходов, дератизацию, дезинсекцию, водопотребление, водоотведение, медицинская документация и другие формы учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением проверки.

Заместитель Руководителя
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Нижегородской области
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, издавшего
распоряжение или приказ о проведении проверки)



О.Е. Степанова
(подпись, заверенная печатью)

Васильева Анна Евгеньевна – главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском,
Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском
районах 8-831-64-2-17-21

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

* Лицо, подлежащее проверке, уведомлено о проведении проверки

«14» декабря 2021 г.

Подпись: *Васильева Анна Евгеньевна*
(должность, фамилия, инициалы)

****** При осуществлении выездной проверки с распоряжением (приказом) о назначении выездной проверки **ознакомлен**, служебные удостоверения должностными лицами предъявлены:

_____ ч _____ мин « _____ » _____ 2021 г.
(время и дата начала осуществления выездной проверки)

(указывается Ф.И.О и должность лица (руководитель, иное должностное лицо юридического лица, индивидуального предпринимателя, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель), который ознакомлен с распоряжением)

**заполняется в случае проведения плановой проверки либо при проведении проверки по исполнению ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, а также на основании приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.*

****** *заполняется в случае проведения выездной проверки*

оверки		Основание проведения	Дата начала проверки	Дата окончания проверки	Индекс отдела
Документарная	выездная				
	выездная	522104829606	25.02.2021	25.03.2021	22

Дата	Номер	Наименование	ИНН	Вид при	
				плановая	внеплановая
17.02.2021		ГБУ «КЦСОН Воротынского района»	5211090115	плановая	

ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах
606210 Нижегородская область, г. Лысково, ул.Чернышевского,
д.9

(место составления акта)

“ 25 ” марта 20 21 г.

16-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица/индивидуального предпринимателя

№ 21220622

606260 Нижегородская область,
Воротынский район, пос. Воротынец,
ул.Зубова, д.46 а Государственное
бюджетное учреждение «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Воротынского района» (ГБУ
«КЦСОН Воротынского района»)

(место проведения проверки)

с 10-00 “ 25 ” февраля 20 21 г. по адресу:
по 16-00 “ 25 ” марта 20 21 г.

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области Степановой О.Е., № 21220622 от 17 февраля 2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)

была проведена **плановая выездная проверка** в отношении:

(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
населения Воротынского района» (ГБУ «КЦСОН Воротынского района») - ИНН: 5211090115;
ОГРН: 1025200941413 Место нахождения юридического лица и место фактического осуществления
деятельности: 606260 Нижегородская область, Воротынский район, пос.Воротынец, ул.Зубова,д.46 а

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование(в случае, если имеется)
юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«25» февраля 2021 г. с 10-00 до 16 час. 00 мин.

«03» марта 2021 г. с 10-00 до 16 час. 00 мин.

«15» марта 2021 г. с 10-00 до 16 час. 00 мин.

«22» марта 2021 г. с 10-00 до 16 час. 00 мин.

«25» марта 2021 г. с 10-00 до 16 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: **5 рабочих дней**

(дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Нижегородской
области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском,
Сергачском, Сеченовском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении
выездной проверки) директор Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения Воротынского района» (ГБУ «КЦСОН Воротынского
района») Харитоновна Анна Евгеньевна

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется),

подпись,

25.02.2021года 10-00
дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее(ие) проверку:

Васильева Анна Евгеньевна главный специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

С привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации:

представителей Филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах», районах»: Цымбалова Евгения Александровича - главного врача; Ширшиблева Владимира Сергеевича, Поняева Николая Аркадьевича - врачей по общей гигиене, Сиволапова Сергея Константиновича-врача-эпидемиолога, Гребневу Светлану Юрьевну- врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям, Сидельникову Татьяну Алексеевну – помощника врача по общей гигиене, Михееву Татьяну Викторовну, Конорову Ольгу Валерьевну – помощников врача – эпидемиолога. Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007 от 13.04.2015 г. (бессрочный) выдан Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации ИЛЦ RA.RU.21AK71 от 26.07.2016 г. (бессрочный) выдано Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации № ROCC.RU. 0001. 510128 (бессрочный).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

директор Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Воротынского района» (ГБУ «КЦСОН Воротынского района») Харитоновна Анна Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки

Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Воротынского района» (ГБУ «КЦСОН Воротынского района») ИНН: 5211090115; ОГРН: 1025200941413. Место нахождения юридического лица и место фактического осуществления деятельности: 606260 Нижегородская область, Воротынский район, пос. Воротынец, ул.Зубова, д.46 а

Установлено следующее:

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Воротынского района» (ГБУ «КЦСОН Воротынского района») осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с Лицензией № ЛО 52-01-004198 от 18.06.2014 года. Территория ГБУ «КЦСОН Воротынского района» благоустроена, озеленена, освещена, земельный участок огражден, территория озеленена. Проводится ежедневная уборка территории. Имеется оборудованная площадка для мусоросборников, расстояние от мусоросборников до здания организации более 25 метров.

Водоснабжение: централизованное, организовано от общепоселковой водопроводной сети, достаточное.

Горячее водоснабжение: организовано, имеются электроводонагревательные устройства накопительного типа.

Канализация: имеется собственный отстойник.

Вентиляция: естественная через оконные фрамуги.

Освещение: естественное и искусственное; источники света: лампы люминесцентные.

Теплоснабжение: централизованное (от газовой котельной).

Имеется договор на холодное водоснабжение с МУП «Воротынское ЖКХ» № 65 от 01.01.2021г.

Имеется договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № Н-Д/763/2020 на 2020-2021гг.с ООО «МСК-НТ» региональный оператор, г. Арзамас.

Имеется контракт с ООО «Профдезинфекция» № 55-В от 01.01.2021г. на дератизацию и дезинсекцию. Грызунонепроницаемость в помещениях обеспечена, следов грызунов не обнаружено. Имеется договор № 23 от 01.01.2021 года с МУП «Воротынское ЖКХ» на оказание услуг по ассенизации.

Имеются договора на проведение периодических медицинских осмотров с ГБУЗ НО «Воротынская ЦРБ»: № 19 от 20.05.2020 года, № 46 от 01.09.2020 года, № 49 от 30.09.2020 года .

Количество сотрудников - 133 (в том числе 121 женщина).

Имеется Устав Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Воротынского района» (ГБУ «КЦСОН Воротынского района»)

Согласно утвержденному графику смен дневного пребывания на 2021 год, организованы смены для граждан пожилого возраста и инвалидов. Наполняемость одной смены - 20 человек, продолжительность-15 дней, питание организовано, имеется договор на оказание услуг общественного питания с ООО Универмаг «Княжеская вотчина», имеется договор № 4 от 01.02.2021 года.

Представлены данные обязательных профилактических медицинских осмотров, данные следующие: заключительный акт по результатам периодического медицинского, осмотра за 2019 год предоставлен. Контингенты определены. Медицинские книжки представлены.

Сроки прохождения медицинских осмотров — соблюдаются.

Оборудован медицинский кабинет, в мед. кабинете имеются в наличии термометры, шпатели одноразовые, салфетки прединъекционные одноразовые, салфетки перевязочные стерильные промышленной стерилизации, одноразовые шприцы имеются в достатке, бактерицидный облучатель – установлен, журнал работы ведется. Емкости для проведения дезинфекционных мероприятий промаркированы, имеются в достаточном количестве. Дезинфицирующие средства имеются в достатке, применяется дез.средство «Ника-экстра М». Инструкции по применению и методические указания имеются в наличии, сертификат соответствия предоставлен.

Программа производственного контроля представлена.

На момент проверки покрытие потолка в помещении медицинского кабинета имеет дефекты-следы протекания, что является нарушением требований п.2.7. гл 2 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которому:

2.7. Покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Уборочный инвентарь промаркирован в соответствии с назначением помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов промаркирован и хранится отдельно от другого инвентаря. По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфицирующими средствами.

Имеется в наличии мастерская по ремонту обуви. Работает один мастер, рабочее место организовано. Освещение: естественное и искусственное.

Источники света: лампы люминесцентные оборудовано дополнительное местное освещение.

Измеренные параметры искусственной освещенности в местах измерений в помещениях на рабочих местах №№ 1, 3-6,9,10 (№1- медкабинет: р.м. медсестры у процедурного стола; №3 - мастерская по ремонту обуви: р.м. мастера по ремонту обуви за столом для ремонта обуви; № 4- мастерская по ремонту обуви: р.м. мастера по ремонту обуви у заточного станка; № 5 - парикмахерская: р.м. парикмахера у кресла; № 6 - парикмахерская: р.м. парикмахера у мойки; №9 - кабинет отделения социального обслуживания семьи и детей: р.м. социального

педагога; №10- кабинет отделения социального обслуживания семьи и детей: р.м. методиста), не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается Экспертным заключением № 06-168 от 15 марта 2021года, Протоколом измерения искусственной освещенности № 05-35-ОСВ от 15.03.2021года по результатам лабораторных исследований в ГБУ «КЦСОН Воротынского района», выданных ИЛЦ Филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах», что является нарушением требований п.2.5. гл.2. , п.4.6.1. гл.4. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которому:

п. 2.5. гл. 2. Уровни естественного и искусственного освещения, инсоляции, шума, вибрации, электромагнитных полей в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

п. 4.6.1. гл. 4. В медицинской организации показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения должны соответствовать гигиеническим нормативам. Помещения с постоянным пребыванием пациентов и работников должны иметь естественное освещение.

Парикмахерская на момент проверки функционирует, обслуживает один мастер, рабочее место организовано. Освещение: естественное и искусственное; источники света: лампы люминесцентные. На момент проверки рабочее место парикмахера оборудовано мебелью, не позволяющей проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами (поверхность рабочего столика под креслом со следами коррозии), что является нарушением требований п.8.2.5. гл.8 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которому:

п.8.2.5. гл. 8 Рабочие места оборудуются мебелью, позволяющей проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

«25» марта 2021 года в 16-00 закончено проведение плановой выездной проверки деятельности Государственного бюджетного учреждения « Комплексный центр социального обслуживания населения Воротынского района» (ГБУ « КЦСОН Воротынского района») ИНН 5211090115 ОГРН 1025200941413 от 25.12.2002г. Юридический адрес:606260 Нижегородская область, Воротынский район, пос. Воротынец, ул.Зубова, д.46 а Место фактического осуществления деятельности: 606260 Нижегородская область, Воротынский район, пос. Воротынец, ул.Зубова, д.46 а ,

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1.На момент проверки покрытие потолка в помещении медицинского кабинета имеет дефекты - следы протекания, что является нарушением требований п.2.7. гл 2 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"согласно которому:

2.7. Покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2.На момент проверки рабочее место парикмахера оборудовано мебелью,не позволяющей проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами (поверхность рабочего столика под креслом со следами коррозии), что является нарушением требований п.8.2.5. гл.8 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которому:

педагога; №10- кабинет отделения социального обслуживания семьи и детей: р.м. методиста), не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается Экспертным заключением № 06-168 от 15 марта 2021года, Протоколам измерения искусственной освещенности № 05-35-ОСВ от 15.03.2021года по результатам лабораторных исследований в ГБУ «КЦСОН Воротынского района», выданных ИЛЦ Филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах», что является нарушением требований п.2.5. гл.2. , п.4.6.1. гл.4. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которому:

п. 2.5. гл. 2. Уровни естественного и искусственного освещения, инсоляции, шума, вибрации, электромагнитных полей в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

п. 4.6.1. гл. 4. В медицинской организации показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения должны соответствовать гигиеническим нормативам. Помещения с постоянным пребыванием пациентов и работников должны иметь естественное освещение.

Парикмахерская на момент проверки функционирует, обслуживает один мастер, рабочее место организовано. Освещение: естественное и искусственное; источники света: лампы люминесцентные. На момент проверки рабочее место парикмахера оборудовано мебелью, не позволяющей проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами (поверхность рабочего столика под креслом со следами коррозии), что является нарушением требований п.8.2.5. гл.8 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которому:

п.8.2.5. гл. 8 Рабочие места оборудуются мебелью, позволяющей проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

«25» марта 2021 года в 16-00 закончено проведение плановой выездной проверки деятельности Государственного бюджетного учреждения « Комплексный центр социального обслуживания населения Воротынского района» (ГБУ « КЦСОН Воротынского района») ИНН 5211090115 ОГРН 1025200941413 от 25.12.2002г. Юридический адрес:606260 Нижегородская область, Воротынский район, пос. Воротынец, ул.Зубова, д.46 а Место фактического осуществления деятельности: 606260 Нижегородская область, Воротынский район, пос. Воротынец, ул.Зубова, д.46 а ,

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1.На момент проверки покрытие потолка в помещении медицинского кабинета имеет дефекты - следы протекания, что является нарушением требований п.2.7. гл 2 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"согласно которому:

2.7. Покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2.На момент проверки рабочее место парикмахера оборудовано мебелью,не позволяющей проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами (поверхность рабочего столика под креслом со следами коррозии), что является нарушением требований п.8.2.5. гл.8 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которому:

п.8.2.5. гл. 8 Рабочие места оборудуются мебелью, позволяющей проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

3.Измеренные параметры искусственной освещенности в местах измерений в помещениях на рабочих местах №№ 1, 3-6,9,10 (№1- медкабинет : р.м. медсестры у процедурного стола; №3 - мастерская по ремонту обуви: р.м. мастера по ремонту обуви за столом для ремонта обуви; № 4- мастерская по ремонту обуви: р.м. мастера по ремонту обуви у заточного станка; № 5 - парикмахерская: р.м. парикмахера у кресла; № 6 - парикмахерская: р.м. парикмахера у мойки; №9 - кабинет отделения социального обслуживания семьи и детей: р.м. социального педагога; №10- кабинет отделения социального обслуживания семьи и детей: р.м. методиста), не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» , что подтверждается Экспертным заключением № 06-168 от 15 марта 2021года, Протоколом измерения искусственной освещенности № 05-35-ОСВ от 15.03.2021года по результатам лабораторных исследований в ГБУ « КЦСОН Воротынского района» выданных ИЛЦ Филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах», что является нарушением требований п. 2.5. гл. 2. , п. 4.6.1.гл. 4. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которому:

п. 2.5. гл. 2. Уровни естественного и искусственного освещения, инсоляции, шума, вибрации, электромагнитных полей в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

п. 4.6.1.гл. 4. В медицинской организации показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения должны соответствовать гигиеническим нормативам. Помещения с постоянным пребыванием пациентов и работников должны иметь естественное освещение.

Ответственность за данные нарушения возложена на юридическое лицо Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Воротынского района» (ГБУ «КЦСОН Воротынского района»)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Нарушения, выявленные в п. 2 устранены на момент окончания проверки.

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

▪ нарушений не выявлено


Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала _____
(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)
- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Объяснение директора Государственного бюджетного учреждения ГБУ «КЦСОН Воротынского района», протокол отбора проб, результаты лабораторных исследований и инструментальных замеров, экспертное заключение № 06-168 от 15 марта 2021 года, Предписание должностного лица № 21220622 от 25.03.2021 г.

документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Васильева Анна Евгеньевна главный специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Государственного бюджетного учреждения ГБУ «КЦСОН Воротынского района»
Харитоновна Анна Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 25 ” марта 20 21 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

директор Государственного бюджетного учреждения ГБУ «КЦСОН Воротынского района»
Харитоновна Анна Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя, **подпись**)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в в
Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском,

Спасском, Сергачском, Сеченовском районах

606260, Нижегородская область, р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д.56
тел/факс (83164) 2-19-89/ 2-17-21. E-mail: ry221@mts-nn.ru

Предписание об устранении выявленных нарушений

№ 21220622

“ 25 ” марта 20 21 г.

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах 606210, Нижегородская область г.Лысково, ул.Чернышевского, 9 (место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом – экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах Васильевой Анной Евгеньевной

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении плановой выездной проверки в отношении

Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Воротынского района» (ГБУ «КЦСОН Воротынского района») - ИНН: 5211090115; ОГРН: 1025200941413 Место нахождения юридического лица и место фактического осуществления деятельности: 606260 Нижегородская область, Воротынский район, пос. Воротынец, ул. Зубова, д.46 а

(указать наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя, отчество(при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. На момент проверки покрытие потолка в помещении медицинского кабинета имеет дефекты - следы протекания, что является нарушением требований п.2.7. гл 2 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

2. Измеренные параметры искусственной освещенности в местах измерений в помещениях на рабочих местах №№ 1, 3-6,9,10 (№1- медкабинет: р.м. медсестры у процедурного стола; №3 - мастерская по ремонту обуви: р.м. мастера по ремонту обуви за столом для ремонта обуви; № 4- мастерская по ремонту обуви: р.м. мастера по ремонту обуви у заточного станка; № 5 - парикмахерская: р.м. парикмахера у кресла; № 6 - парикмахерская: р.м. парикмахера у мойки; №9 - кабинет отделения социального обслуживания семьи и детей: р.м. социального

педагога; №10- кабинет отделения социального обслуживания семьи и детей: р.м. методиста), не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается Экспертным заключением № 06-168 от 15 марта 2021года, Протоколом измерения искусственной освещенности № 05-35-ОСВ от 15.03.2021года по результатам лабораторных исследований в ГБУ «КЦСОН Воротынского района» выданных ИЛЦ Филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах», что является нарушением требований п. 2.5. гл. 2. , п. 4.6.1.гл. 4. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

(указать наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя, отчество(при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка)

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 4 части 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

Государственному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения Воротынского района» (ГБУ «КЦСОН Воротынского района») - ИНН: 5211090115; ОГРН: 1025200941413 Место нахождения юридического лица и место фактического осуществления деятельности: 606260 Нижегородская область, Воротынский район, пос. Воротынец, ул. Зубова, д.46 а

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Параметры искусственной освещенности в местах измерений №№ 1, 3-6,9,10 - довести до соответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (п. 2.5. гл. 2. , п. 4.6.1.гл. 4. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".)- **Срок исполнения:** 15.06.2021 года.

2. Осуществить ремонт покрытия потолка в помещении медицинского кабинета (устранить дефекты - следы протекания) п.2.7. гл 2 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"- **Срок исполнения:** 15.06.2021 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Воротынского района» (ГБУ «КЦСОН Воротынского района»)

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями п.7.25 Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению государственной функции по осуществлению в установленном порядке проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, и соблюдения правил продажи отдельных предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ, оказания услуг, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 N 658, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные гражданином, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями п.7.25 Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению государственной функции по осуществлению в установленном порядке проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, и соблюдения правил продажи отдельных предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ, оказания услуг, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 N 658, или в районный суд в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист – эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области
в Лысковском, Воротынском,
Княгининском, Краснооктябрьском,
Пильнинском, Спасском, Сергачском,
Сеченовском районах

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

А.Е. Васильева
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «25» марта 2021г.



(подпись)

А.Е. Харитонова
(инициалы и фамилия)